

## ПРАЙС-ЛИСТ ОБСЛУЖИВАНИЕ АИТП


№ п/п	Наименование работ и затрат	Диаметр, мм	Контур ОТО, руб./мес.	Контур ОТО+ГВС, руб./мес.	Добавление одного любого контура, руб./мес.
1	Обслуживание АИТП	от 0 до 50	<b>3 500 Р</b>	<b>4 500 Р</b>	<b>700 Р</b>
		от 65 до 100	<b>3 900 Р</b>	<b>4 900 Р</b>	<b>800 Р</b>
		от 125 до 150	<b>4 500 Р</b>	<b>5 500 Р</b>	<b>1 000 Р</b>
		от 200 и выше			по договоренности
2	Промывка теплообменника	до 50 пластин			<b>10 000 Р</b>
		от 50 пластин			<b>15 000 Р</b>
3	Подготовка к ОП (без промывки теплообменника)	от 0 до 50			<b>10 000 Р</b>
		от 65 до 100			<b>12 000 Р</b>
		от 125 до 150			<b>15 000 Р</b>
		от 200 и выше			<b>20 000 Р</b>
4	Подготовка к ОП + промывка теплообменников (скидка 25%)	от 0 до 50			<b>15 000 Р</b>
		от 65 до 100			<b>16 500 Р</b>
		от 125 до 150			<b>18 750 Р</b>
		от 200 и выше			<b>22 500 Р</b>
4	Обследование АИТП				<b>3 500 Р</b>

### Примечание :

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.

п.4 – Обследование АИТП - техник выезжает на место, анализирует работу АИТП и выдает клиенту «Акт обследования» в котором указан перечень мероприятий для восстановления и улучшения работы.



## ПРАЙС-ЛИСТ ОБСЛУЖИВАНИЕ УУТЭ И УУХВ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Диаметр, мм	Сумма, руб./мес.
1	<b>Обслуживание УУТЭ</b>	от 0 до 50	<b>3 000 Р</b>
		от 65 до 100	<b>3 200 Р</b>
		от 125 до 150	<b>3 500 Р</b>
		от 200 и выше	по договоренности
2	<b>Обслуживание УУХВ</b>	от 0 до 50	<b>1 400 Р</b>
		от 65 до 100	<b>1 500 Р</b>
		от 125 до 150	<b>1 600 Р</b>
		от 200 и выше	по договоренности
3	<b>Проверка, подготовка СУ (Системы учета) к отопительному периоду</b>		<b>6 000 Р</b>

**Примечание :**

УУТЭ – узел учета тепловой энергии

УУХВ – узел учета холодной воды

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.




## ПРАЙС-ЛИСТ ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Единица измерения	Итого, руб	
<b>Годовое обслуживание</b>					
1	Техническое обслуживание приточной установки единоразого	до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	от 3000 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	от 5000 Р	
		свыше 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	по расчету	
	Годовое техническое обслуживание приточной установки (2 раза в год)	до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	7 600 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	11 000 Р	
	Годовое техническое обслуживание приточной установки (6 раз в год)	до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	21 600 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	30 000 Р	
	Годовое техническое обслуживание приточной установки (12 раз в год)	до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	42 000 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	57 600 Р	
	2	Техническое обслуживание вытяжной установки единоразого	до 1 500 м <sup>3</sup> /ч	шт.	1 000 Р
			от 1500 до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	2 500 Р
			от 5 000 м <sup>3</sup> /ч до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	3 800 Р
свыше 20 000 м <sup>3</sup> /ч			шт.	по расчету	
Годовое техническое обслуживание вытяжной установки (2 раза в год)		до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	4 700 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	7 200 Р	
Годовое техническое обслуживание вытяжной установки (6 раз в год)		до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	12 000 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	18 000 Р	
Годовое техническое обслуживание вытяжной установки (12 раз в год)		до 5 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	21 600 Р	
		от 5000 до 20 000 м <sup>3</sup> /ч	шт.	31 200 Р	
<b>Разовое обслуживание</b>					
1		Чистка фильтра		шт.	800 Р
2	Замена фильтра (без материалов)		шт.	500 Р	
3	Чистка калорифера без разборки воздуховодов		шт.	1 700 Р	
4	Чистка калорифера с разборкой воздуховодов		шт.	5 200 Р	
5	Чистка грязевого фильтра		шт.	1 800 Р	
6	Сезонные пуско-наладочные работы системы вентиляции		шт.	11 000 Р	
7	Чистка диффузора		шт.	150 Р	
8	Чистка решетки		шт.	230 Р	
9	Дезинфекция решетки/диффузора		шт.	200 Р	
<b>Прочие расходы</b>					
1	Составление паспорта системы вентиляции		шт.	от 15 000 Р	


### Примечание :

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



## ПРАЙС-ЛИСТ ТО КОНДИЦИОНЕРОВ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Маркировка / описание	Единица измерения	Цена за ед., руб
<b>Разовое обслуживание</b>				
<b>Полное ТО</b>				
22	<b>ТО бытового кондиционера единоразого</b> (7, 9, 12 модель)		шт.	<b>3 300 Р</b>
23	<b>ТО коммерческого кондиционера</b> (кассета, напольно-потолочный, консольный)		шт.	<b>3 000 Р</b>
24	<b>ТО промышленного кондиционера</b> (канальный, колонный)		шт.	<b>4 500 Р</b>
25	<b>ТО мульти сплит системы - Внешний блок</b>	12-18-21	шт.	<b>2 800 Р</b>
		24-36	шт.	<b>3 000 Р</b>
		свыше 36	шт.	<b>8 700 Р</b>
26	<b>ТО мульти сплит системы - Внутренний блок</b>	Настенный	шт.	<b>1 500 Р</b>
		Напольно-потолочный, консольный, кассетный	шт.	<b>1 700 Р</b>
		Канальный	шт.	<b>2 100 Р</b>
<b>Диагностика</b>				
1	<b>Диагностика кондиционера без разборки блока</b> (измерение температуры, определение загрязненности теплообменника)		шт.	<b>700 Р</b>
2	<b>Диагностика кондиционера с разборкой блока</b> (измерение температуры, определение загрязненности теплообменника)		шт.	<b>1 000 Р</b>
3	<b>Измерение давления хладагента при наличии разъема</b>		шт.	<b>400 Р</b>
4	<b>Определение неисправности компрессора, тестирование холодильного контура</b>		шт.	<b>800 Р</b>
5	<b>Полная диагностика работы кондиционера</b>		шт.	<b>2 500 Р</b>
<b>Чистка</b>				
6	<b>Чистка внутреннего блока настенного кондиционера без разбора</b>		шт.	<b>1 100 Р</b>
7	<b>Мойка наружного блока</b> (без учета вышки)		шт.	<b>1 500 Р</b>
8	<b>Полная чистка настенного кондиционера без демонтажа до 5квт</b>		шт.	<b>3 200 Р</b>
9	<b>Чистка дренажной помпы</b>		шт.	<b>500 Р</b>
10	<b>Чистка парогенератором внутреннего блока и системы дренажа</b>		шт.	<b>1 000 Р</b>
11	<b>Прочистка дренажной системы, без чистки теплообменника наружного блока</b>		шт.	<b>400 Р</b>
12	<b>Дезинфекция внутреннего блока и воздушного фильтра</b>		шт.	<b>600 Р</b>




## ПРАЙС-ЛИСТ ТО КОНДИЦИОНЕРОВ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Маркировка / описание	Единица измерения	Цена за ед., руб
<b>Заправка</b>				
13	Дозаправка фреоном без учета стоимости фреона		шт.	600 Р
14	Полная заправка фреоном с вакуумированием системы, без учета стоимости фреона		шт.	1 400 Р
15	Стоимость хладагента	R410A	кг.	1 500 Р
<b>Ремонтные работы</b>				
16	Промывка системы промывочным фреоном R141 до 7квт		шт.	900 Р
17	Удлинение фреонпровода без учета материалов и сварки за 1 п.м. до 7 квт		п.м.	300 Р
18	Поиск и устранение утечки фреона на открытых участках без использования сварки		шт.	2000 Р
19	Ремонт гибкого дренажа		шт.	300 Р
20	Сварка фреонпровода за один стык до 7квт		ст.	650 Р
21	Вакуумирование системы при ремонте		шт.	500 Р

**Примечание :**

При заказе ТО бытового кондиционера для 2 кондиционеров скидка 10%, для 3 и более кондиционеров 20%.  
В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



## ПРАЙС-ЛИСТ МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Цена МОНТАЖ за ед., руб	Цена ДЕМОНТАЖ за ед., руб
<b>Монтажные работы</b>				
1	Установка кондиционера мощностью до 2,5 кВт (модели 7, 9)	шт.	7 000 Р	3 500 Р
2	Установка кондиционера мощностью до 4 кВт (модель 12)	шт.	8 000 Р	4 000 Р
3	Установка кондиционера мощностью до 5,5 кВт (модель 18)	шт.	10 000 Р	5 000 Р
4	Установка кондиционера мощностью до 7 кВт (модель 24)	шт.	12 000 Р	6 000 Р
<b>Сопутствующие работы</b>				
1	Пробитие отверстия в железобетоне	шт.	2 000 Р	
2	Пробитие отверстия в кирпиче, шлакоблоке	шт.	3 000 Р	
3	Прокладка трассы за 1 метр (7-9 модель)	п.м.	700 Р	
4	Прокладка трассы за 1 метр (12-24 модель)	п.м.	1 000 Р	
5	Установка Защитного козырька на внешний блок	шт.	2 000 Р	

### Примечание :

Стандартный монтаж включает установку блоков кондиционера, пробитие отверстия, прокладку трассы длиной до 3 метров.

Фреон R407 не дозаправляется только меняется.

Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.



## ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ


№ п/п	Мощность сплит-системы	Стоимость марки <b>Leberg</b> , руб.	Стоимость марки <b>LG</b> , руб.
1	Кондиционер мощностью до 2,5 кВт (модель 7)	15 190,00 Р	–
2	Кондиционер мощностью до 2,5 кВт (модель 9)	16 750,00 Р	29 990,00 Р
3	Кондиционер мощностью до 4 кВт (модель 12)	21 750,00 Р	34 990,00 Р
4	Кондиционер мощностью до 5,5 кВт (модель 18)	36 290,00 Р	84 060,00 Р
5	Кондиционер мощностью до 7 кВт (модель 24)	42 950,00 Р	98 500,00 Р

**Примечание :**

Стандартный монтаж включает установку блоков кондиционера, пробитие отверстия, прокладку трассы длиной до 3 метров.

Фреон R407 не дозаправляется только меняется.

Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.



## ПРАЙС-ЛИСТ ПРОМЫВКА СИСТЕМ ГВС


№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в текущ. ценах (руб.)
1	Промывка стояка системы отопления/ГВС (5-9 этажей)	2500 Р
2	Промывка стояка системы отопления/ГВС (9 и более этажей)	от 3000 Р
3	Промывка лежаков (1 лежак)	от 3000 Р

**Примечание :**

При промывке более 20 стояков – скидка 10%

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.





## ПРАЙС-ЛИСТ УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Итого, руб
1	Внесение изменений в проектную документацию	усл.	20 000 Р
2	Монтажные работы по установке датчиков давления (материал учтен)	усл.	17 050 Р

**Примечание :**

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



## ПРАЙС-ЛИСТ РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Итого, руб
1	Внесие изменений в действующую проектную документацию	усл.	от 20 000р.
2	Подготовка Рабочей документации УУХВ	усл.	от 20 000р.
3	Подготовка Рабочей документации АИТП	усл.	от 65 000р.
4	Подготовка Рабочей документации УУТЭ	усл.	от 35 000р.