

ПРАЙС-ЛИСТ ОБСЛУЖИВАНИЕ АИТП


№ п/п	Наименование работ и затрат	Диаметр, мм	Контур ОТО, руб./мес.	Контур ОТО+ГВС, руб./мес.	Добавление одного любого контура, руб./мес.
1	Обслуживание АИТП	от 0 до 50	3 500 Р	4 500 Р	700 Р
		от 65 до 100	3 900 Р	4 900 Р	800 Р
		от 125 до 150	4 500 Р	5 500 Р	1 000 Р
		от 200 и выше			по договоренности
2	Промывка теплообменника	до 50 пластин			10 000 Р
		от 50 пластин			15 000 Р
3	Подготовка к ОП (без промывки теплообменника)	от 0 до 50			10 000 Р
		от 65 до 100			12 000 Р
		от 125 до 150			15 000 Р
		от 200 и выше			20 000 Р
4	Подготовка к ОП + промывка теплообменников (скидка 25%)	от 0 до 50			15 000 Р
		от 65 до 100			16 500 Р
		от 125 до 150			18 750 Р
		от 200 и выше			22 500 Р
4	Обследование АИТП				3 500 Р

Примечание :

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.

п.4 – Обследование АИТП - техник выезжает на место, анализирует работу АИТП и выдает клиенту «Акт обследования» в котором указан перечень мероприятий для восстановления и улучшения работы.



ПРАЙС-ЛИСТ ОБСЛУЖИВАНИЕ УУТЭ И УУХВ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Диаметр, мм	Сумма, руб./мес.
1	Обслуживание УУТЭ	от 0 до 50	3 000 Р
		от 65 до 100	3 200 Р
		от 125 до 150	3 500 Р
		от 200 и выше	по договоренности
2	Обслуживание УУХВ	от 0 до 50	1 400 Р
		от 65 до 100	1 500 Р
		от 125 до 150	1 600 Р
		от 200 и выше	по договоренности
3	Проверка, подготовка СУ (Системы учета) к отопительному периоду		6 000 Р

Примечание :

УУТЭ – узел учета тепловой энергии

УУХВ – узел учета холодной воды

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.




ПРАЙС-ЛИСТ ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Расход воздуха, мм	Единица измерения	Итого, руб	
Годовое обслуживание					
1	Техническое обслуживание приточной установки единоразого	до 5 000 м ³ /ч	шт.	от 3000 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	от 5000 Р	
		свыше 20 000 м ³ /ч	шт.	по расчету	
	Годовое техническое обслуживание приточной установки (2 раза в год)	до 5 000 м ³ /ч	шт.	7 600 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	11 000 Р	
	Годовое техническое обслуживание приточной установки (6 раз в год)	до 5 000 м ³ /ч	шт.	21 600 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	30 000 Р	
	Годовое техническое обслуживание приточной установки (12 раз в год)	до 5 000 м ³ /ч	шт.	42 000 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	57 600 Р	
	2	Техническое обслуживание вытяжной установки единоразого	до 1 500 м ³ /ч	шт.	1 000 Р
			от 1500 до 5 000 м ³ /ч	шт.	2 500 Р
			от 5 000 м ³ /ч до 20 000 м ³ /ч	шт.	3 800 Р
свыше 20 000 м ³ /ч			шт.	по расчету	
Годовое техническое обслуживание вытяжной установки (2 раза в год)		до 5 000 м ³ /ч	шт.	4 700 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	7 200 Р	
Годовое техническое обслуживание вытяжной установки (6 раз в год)		до 5 000 м ³ /ч	шт.	12 000 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	18 000 Р	
Годовое техническое обслуживание вытяжной установки (12 раз в год)		до 5 000 м ³ /ч	шт.	21 600 Р	
		от 5000 до 20 000 м ³ /ч	шт.	31 200 Р	
Разовое обслуживание					
1		Чистка фильтра		шт.	800 Р
2	Замена фильтра (без материалов)		шт.	500 Р	
3	Чистка калорифера без разборки воздуховодов		шт.	1 700 Р	
4	Чистка калорифера с разборкой воздуховодов		шт.	5 200 Р	
5	Чистка грязевого фильтра		шт.	1 800 Р	
6	Сезонные пуско-наладочные работы системы вентиляции		шт.	11 000 Р	
7	Чистка диффузора		шт.	150 Р	
8	Чистка решетки		шт.	230 Р	
9	Дезинфекция решетки/диффузора		шт.	200 Р	
Прочие расходы					
1	Составление паспорта системы вентиляции		шт.	от 15 000 Р	


Примечание :

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



ПРАЙС-ЛИСТ ТО КОНДИЦИОНЕРОВ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Маркировка / описание	Единица измерения	Цена за ед., руб
Разовое обслуживание				
Полное ТО				
22	ТО бытового кондиционера единоразого (7, 9, 12 модель)		шт.	3 300 Р
23	ТО коммерческого кондиционера (кассета, напольно-потолочный, консольный)		шт.	3 000 Р
24	ТО промышленного кондиционера (канальный, колонный)		шт.	4 500 Р
25	ТО мульти сплит системы - Внешний блок	12-18-21	шт.	2 800 Р
		24-36	шт.	3 000 Р
		свыше 36	шт.	8 700 Р
26	ТО мульти сплит системы - Внутренний блок	Настенный	шт.	1 500 Р
		Напольно-потолочный, консольный, кассетный	шт.	1 700 Р
		Канальный	шт.	2 100 Р
Диагностика				
1	Диагностика кондиционера без разборки блока (измерение температуры, определение загрязненности теплообменника)		шт.	700 Р
2	Диагностика кондиционера с разборкой блока (измерение температуры, определение загрязненности теплообменника)		шт.	1 000 Р
3	Измерение давления хладагента при наличии разъема		шт.	400 Р
4	Определение неисправности компрессора, тестирование холодильного контура		шт.	800 Р
5	Полная диагностика работы кондиционера		шт.	2 500 Р
Чистка				
6	Чистка внутреннего блока настенного кондиционера без разбора		шт.	1 100 Р
7	Мойка наружного блока (без учета вышки)		шт.	1 500 Р
8	Полная чистка настенного кондиционера без демонтажа до 5квт		шт.	3 200 Р
9	Чистка дренажной помпы		шт.	500 Р
10	Чистка парогенератором внутреннего блока и системы дренажа		шт.	1 000 Р
11	Прочистка дренажной системы, без чистки теплообменника наружного блока		шт.	400 Р
12	Дезинфекция внутреннего блока и воздушного фильтра		шт.	600 Р




ПРАЙС-ЛИСТ ТО КОНДИЦИОНЕРОВ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Маркировка / описание	Единица измерения	Цена за ед., руб
Заправка				
13	Дозаправка фреоном без учета стоимости фреона		шт.	600 Р
14	Полная заправка фреоном с вакуумированием системы, без учета стоимости фреона		шт.	1 400 Р
15	Стоимость хладагента	R410A	кг.	1 500 Р
Ремонтные работы				
16	Промывка системы промывочным фреоном R141 до 7квт		шт.	900 Р
17	Удлинение фреонпровода без учета материалов и сварки за 1 п.м. до 7 квт		п.м.	300 Р
18	Поиск и устранение утечки фреона на открытых участках без использования сварки		шт.	2000 Р
19	Ремонт гибкого дренажа		шт.	300 Р
20	Сварка фреонпровода за один стык до 7квт		ст.	650 Р
21	Вакуумирование системы при ремонте		шт.	500 Р

Примечание :

При заказе ТО бытового кондиционера для 2 кондиционеров скидка 10%, для 3 и более кондиционеров 20%.
В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



ПРАЙС-ЛИСТ МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Цена МОНТАЖ за ед., руб	Цена ДЕМОНТАЖ за ед., руб
Монтажные работы				
1	Установка кондиционера мощностью до 2,5 кВт (модели 7, 9)	шт.	7 000 Р	3 500 Р
2	Установка кондиционера мощностью до 4 кВт (модель 12)	шт.	8 000 Р	4 000 Р
3	Установка кондиционера мощностью до 5,5 кВт (модель 18)	шт.	10 000 Р	5 000 Р
4	Установка кондиционера мощностью до 7 кВт (модель 24)	шт.	12 000 Р	6 000 Р
Сопутствующие работы				
1	Пробитие отверстия в железобетоне	шт.	2 000 Р	
2	Пробитие отверстия в кирпиче, шлакоблоке	шт.	3 000 Р	
3	Прокладка трассы за 1 метр (7-9 модель)	п.м.	700 Р	
4	Прокладка трассы за 1 метр (12-24 модель)	п.м.	1 000 Р	
5	Установка Защитного козырька на внешний блок	шт.	2 000 Р	

Примечание :

Стандартный монтаж включает установку блоков кондиционера, пробитие отверстия, прокладку трассы длиной до 3 метров.

Фреон R407 не дозаправляется только меняется.

Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.



ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ


№ п/п	Мощность сплит-системы	Стоимость марки Leberg , руб.	Стоимость марки LG , руб.
1	Кондиционер мощностью до 2,5 кВт (модель 7)	15 190,00 Р	–
2	Кондиционер мощностью до 2,5 кВт (модель 9)	16 750,00 Р	29 990,00 Р
3	Кондиционер мощностью до 4 кВт (модель 12)	21 750,00 Р	34 990,00 Р
4	Кондиционер мощностью до 5,5 кВт (модель 18)	36 290,00 Р	84 060,00 Р
5	Кондиционер мощностью до 7 кВт (модель 24)	42 950,00 Р	98 500,00 Р

Примечание :

Стандартный монтаж включает установку блоков кондиционера, пробитие отверстия, прокладку трассы длиной до 3 метров.

Фреон R407 не дозаправляется только меняется.

Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.




ПРАЙС-ЛИСТ ПРОМЫВКА СИСТЕМ ГВС

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в текущ. ценах (руб.)
1	Промывка стояка системы отопления/ГВС (5-9 этажей)	2500 Р
2	Промывка стояка системы отопления/ГВС (9 и более этажей)	от 3000 Р
3	Промывка лежаков (1 лежак)	от 3000 Р

Примечание :

При промывке более 20 стояков – скидка 10%

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



ПРАЙС-ЛИСТ УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Итого, руб
1	Внесение изменений в проектную документацию	усл.	20 000 Р
2	Монтажные работы по установке датчиков давления (материал учтен)	усл.	17 050 Р

Примечание :

В стоимость обслуживания не входят стоимость сменных и вышедших из строя элементов.



ПРАЙС-ЛИСТ РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Итого, руб
1	Внесие изменений в действующую проектную документацию	усл.	от 20 000р.
2	Подготовка Рабочей документации УУХВ	усл.	от 30 000р.
3	Подготовка Рабочей документации АИТП	усл.	от 75 000р.
4	Подготовка Рабочей документации УУТЭ	усл.	от 40 000р.